## Checkliste für Angebotsanfrage

Firmenname	Tel.:	
Name	Fax:	
Strasse	E-Mail:	
PLZ / Ort		

Schutzleiterprüfung		
Strom	10A, 25A, 30A	
Kurzzeitbetrieb		
Dauerbetrieb	Auch bei KB in Serienfertigung	
Max.Spannung	6V, 12V	
•		
Isolationsprüfung		
Spannung	500V, 1000V	
> 1 GOhm	Auswertung >1 GOhm	
Hochspannungsprüfung		
Spannung	3000V DC, 6000V AC	
Prüfstrom	100mA, 3mA begrenzt, 15mA	
PI Auswertung	Polarisationsindex	
Teilentladungs-Auswertung	Nur bei HV AC	
Funktionsprüfung		
Spannung	0230V, 115V, 400V Drehstrom	
Strom	2A, 10A, 63A	
Trenntransformator	Als Schutz	
Widerstandsprüfung		
Minimalwiderstand	100m Ohm, 1 Ohm	
Maximalwiderstand	500k Ohm, 10k Ohm	
Ableitstromprüfung		
Strom	Iwarm 05A, 016A	
Ersatzableitstrom	Anstatt Ableitstromprüfung	
Kontaktierung des Prüflings	Prüfpistolen, Adapter, Iose	
Restspannungsprüfung	Spannung nach Abschaltung	
Software	PrintCom, NetCom	
Drucker	Ettikettendrucker, Laserdrucker	
Treiber, Softwareschnittstelle	LabView, Access, SQL	
Schutzvorrichtung	Lampen, Zweihandtaster, Ketten	
Zusatzausgänge, Eingänge	Digitalsignale, Analogsignale	
Matrix	Anzahl Pins	

	•		•